

年式別の適合について

適合に関してはパンフレット内の

JA48

JA58

マークを参考にご確認下さい。
マークの無いモデルは適合しませんので、
ご注意ください。



SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS



JA58

'22モデル

JA48

'18モデル



クラシックダウンマフラー



JA48 JA58

昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのプレス成型モナカタイプマフラーです。

全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

543-1310500 ステンレス (JA48 用) ¥40,700 ¥37,000

543-1310510 ステンレス (JA58 用) ¥40,700 ¥37,000

○近接排気音 : 82db ○加速騒音 : 70db ○JMCA 認定番号 : 1017006043 ○2010年度加速騒音規制対応 ○キャタライザー内蔵 ○センタースタンド使用可能 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。(JA48のスペックです。)



エキゾーストマフラーガスケット



JA48 JA58

マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。

○1ヶ販売

70-963-11006 H-06 ¥275 ¥250

USB 電源 KIT



JA48

757-1310000 2ポートタイプ ¥4,840 ¥4,400

○USBポート:1,000mA×2個 ○DC5V 最大出力:2,000mA(1ポートのみ使用の場合)
○防滴仕様 ○LED内蔵(ブルー)

※完全防水ではありません。洗車・雨天時は使用しないで下さい。また使用しないときは付属のゴムキャップを必ず装着してください。 ※温度変化等により本体(ゴムキャップ)内部に結露が発生する恐れがあります。温度変化の激しい場所(エンジン周り)は避け、こまめに確認し水滴は除去してください。(エアダスター、掃除機等で水滴を除去して下さい。)トラブルの原因になる可能性があります。

モバイル電源供給に最適な2ポートタイプのUSB電源に専用ハーネスを付属した車種専用タイプです。

USB 電源 KIT



JA58

80-757-13110 2ポートタイプ ¥4,400 ¥4,000

○USBポート:1,000mA×2個 ○DC5V 最大出力:2,000mA(1ポートのみ使用の場合)
○防滴仕様 ○LED内蔵(ブルー)

電源取出しハーネス



JA48

756-1310900 ¥1,320 ¥1,200

○取り出し箇所:サービスチェック4Pコネクタ ※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。 ※ハーネスのギボシ端子はCA/CB103(ホンダ)メスギボシを使用しています。

電源取出しハーネス



JA58

756-1311900 ¥880 ¥800

○取り出し箇所:フロントブレーキスイッチ ※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。 ※ハーネスのギボシ端子はCA/CB103(ホンダ)メスギボシを使用しています。

生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリに必要な電源確保に。専用設計なので指定のコネクタに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、アクセサリ電源(+)を取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源マークチューブ付き。

フロントフアッションバー



JA48 JA58

539-1438650 ブラック ¥7,150 ¥6,500

539-1438660 シルバー ¥7,150 ¥6,500

○バー:ステンレス製パワ仕上げ ○クランプ部:アルミ削り出し ○耐荷重:500g以下 ○10mm ミラー穴取付用

左右のミラー取付穴にマウントするφ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。



※装着イメージはスーパーカブ C125ではありません。

フロントフアッションバー



JA48 JA58

80-617-11570 シルバー ¥8,250 ¥7,500

80-617-11571 ブラック ¥8,250 ¥7,500

○バー:ステンレス製パワ仕上げ ○クランプ部:アルミ削り出し ○耐荷重:500g以下 ○10mm ミラー穴取付用



リヤキャリアー



JA48 JA58

80-539-13100 ¥16,500 ¥15,000

○スチール製 ○ブラック塗装仕上げ ○パイプ径：φ16.0 ○ヘルメットロック装着用プレート付（ヘルメットロックは別売） ○キャリアー寸法：長さ340mm×幅240mm（ノーマル230mm×220mm） ○最大積載量：5.0kg以下 ○荷かけフック：4ヶ所 ○市販リヤボックス装着

実用性を重視したリヤキャリアー。



センターキャリアー

21/12/01 価変 (旧 80-539-13101)



JA48 JA58

80-539-131011 ¥17,600 ¥16,000

実用性とドレスアップ感を重視したセンターカバーに装着するミニキャリアー。



○ボルトオン ○スチール製ブラック塗装仕上げ ○メインパイプ径：φ16.0 ○キャリアー寸法：（前方部）133×185mm （後方部）133×105mm ○最大積載量：1.0kg以下 ○荷掛けフック：4ヶ所 ○コンビニフック付属

ヘルメットホルダー



JA48 JA58

564-1310090 シルバー ¥3,960 ¥3,600

80-564-13101 ブラック ¥3,520 ¥3,200

○ボルトオン ○キー2ヶ付属 ○プレート：スチール製/ブラック ○装着箇所：リヤキャリアー側面下部 ○当社製グラブバー同時装着不可

日常の使い勝手を向上させるヘルメットロックです。



グラブバー



JA48 JA58

80-653-13100 メッキ ¥4,400 ¥4,000

80-653-13101 ブラック ¥3,850 ¥3,500

足回りのドレスアップに。アルミ製チェーンカバー。



○パイプ径：φ22.2 ○スチール製 ○リヤショック取付部共締めタイプ ※当社製ヘルメットホルダーとの同時装着不可

L クランクケースガード



JA58

307-1301550 ブラック ¥8,800 ¥8,000

307-1301560 シルバー ¥8,800 ¥8,000

エンジン左側のジェネレーターカバーの保護、ドレスアップに。



○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○2ピースタイプ

R クランクケースカバーリング

JA58			
307-1301620	レッド	¥4,950	¥4,500
307-1301650	ブラック	¥4,950	¥4,500

エンジン右側のクランクケースカバー（クラッチカバー）をドレスアップ。



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○リング：アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ

R クランクケースカバーリング

JA48			
307-1310610	ブルー	¥7,150	¥6,500
307-1310620	レッド	¥7,150	¥6,500
307-1310670	ゴールド	¥7,150	¥6,500
307-1310690	ガンメタリック	¥7,150	¥6,500



※一部装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○リング：アルミ削り出し ○プレート：アルミ製 ○アルマイト仕上げ

タイミングホールキャップ SET

	JA48	JA58
753-1001020	レッド	¥4,180 ¥3,800
753-1001050	ブラック	¥4,180 ¥3,800
753-1001060	シルバー	¥4,180 ¥3,800
753-1001070	ゴールド	¥4,180 ¥3,800

ジェネレーターカバーのタイミングホールとフライホイールセンターナットキャップをドレスアップさせるキャップです。



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ

オイルフィルターカバー

JA58			
390-1001020	ホンダタイプ1・レッド	¥4,180	¥3,800
390-1001050	ホンダタイプ1・ブラック	¥4,180	¥3,800
390-1001090	ホンダタイプ1・ガンメタリック	¥4,180	¥3,800

クランクケースカバー部にあるオイルフィルターカバーをドレスアップ。



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ

オイルフィルターキャップ



JA48

307-1300820	タイプ1・レッド	¥3,960	¥3,600
307-1300870	タイプ1・ゴールド	¥3,960	¥3,600

エンジン周りのドレスアップに。

※JA58モデルにも使用できますが、本商品にはオイルレベルゲージは備わっていません。



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○1ヶ販売 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○サイズ：M20×P2.50 ○ワイヤーロック通し穴付 ○ヘックスローブレンチ T55 での締付を推奨

オイルフィルターキャップ



JA48

307-1310820	タイプ2・レッド	¥3,080	¥2,800
307-1310850	タイプ2・ブラック	¥3,080	¥2,800
307-1310860	タイプ2・シルバー	¥3,080	¥2,800
307-1310870	タイプ2・ゴールド	¥3,080	¥2,800

※JA58モデルにも使用できますが、本商品にはオイルレベルゲージは備わっていません。



○1ヶ販売 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○サイズ：M20×P2.50

バーエンドキャップ



JA48 JA58

○ステンレス削り出し ○左右1SET ○外径：33.0mm ○長さ：33.5mm

ハンドル周りの保護とドレスアップに。

ステンレス材を採用し、経年変化を抑え、傷が付きにくい表面処理を各種設定しています。



506-1310110	ポリッシュ仕上げ	¥5,280	¥4,800
506-1310130	ダイヤモンドライカーボン(DLC)コーティング	¥7,040	¥6,400

バーエンドキャップ



JA48 JA58

○アルミ削り出し ○左右1SET ○外径：31.0mm ○長さ：21.0mm ○重量(片側)：50g(ノーマル118.8g)

ハンドル周りの保護とドレスアップに。

軽量のアルミ材を採用し、各色設定しています。



506-1310920	レッドアルマイト	¥5,280	¥4,800
506-1310990	ガンメタリックアルマイト	¥5,280	¥4,800

アルミマスターシリンダーキャップ



JA48 JA58

ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。

524-0001010	タイプ1・シルバー/レッド	¥4,620	¥4,200
524-0001020	タイプ1・シルバー/ゴールド	¥4,620	¥4,200
524-0001030	タイプ1・ブラック/レッド	¥4,620	¥4,200
524-0001040	タイプ1・ブラック/ゴールド	¥4,620	¥4,200



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ヶ販売

アルミマスターシリンダーキャップ



JA48 JA58

ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。

524-0002010	タイプ2・シルバー/レッド	¥5,060	¥4,600
524-0002020	タイプ2・シルバー/ゴールド	¥5,060	¥4,600
524-0002030	タイプ2・ブラック/レッド	¥5,060	¥4,600
524-0002040	タイプ2・ブラック/ゴールド	¥5,060	¥4,600



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ヶ販売

アルミマスターシリンダーキャップ



JA48 JA58

524-0003010	タイプ3・シルバー	¥4,950	¥4,500
524-0003020	タイプ3・ブラック	¥4,950	¥4,500

実用性重視のマスターキャップです。角度が調整できる上部プレートは様々なパーツが設置可能です。



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○ステンレスプレート ○左右共通 ○1ヶ販売

アルミマスターシリンダーキャップ



JA48 JA58

524-0005030	タイプ5・ブラック/レッド	¥4,400	¥4,000
524-0005040	タイプ5・ブラック/ゴールド	¥4,400	¥4,000
524-0005060	タイプ5・ブラック/シルバー	¥4,400	¥4,000
524-0005090	タイプ5・ブラック/ガンメタリック	¥4,400	¥4,000

ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ヶ販売

アルミタンクキャップ



JA48 JA58

軽量アルミ削り出し製のアルマイト処理仕上げ、キャップ上面にはロゴを刻印。

850-0600010	シルバー	¥3,080	¥2,800
850-0600020	ブラック	¥3,080	¥2,800

ピリオンステップ



JA48 JA58

ステップ周りのドレスアップに。アルミ削り出しのタンデムステップユニット。

516-1310460	¥10,780	¥9,800
-------------	---------	--------

○ステップサイズ：φ22.2×75mm ○折り畳み可能 ○ステップ・ステー：アルミ削り出し ○シルバーアルマイト仕上げ ○左右1SET ○ノーマルボルト使用

タンデムホールカバー



JA48 JA58

516-1310320	レッドアルマイト	¥3,520	¥3,200
516-1310350	ブラックアルマイト	¥3,520	¥3,200
516-1310390	ガンメタアルマイト	¥3,520	¥3,200

○アルミ削り出し ○2ヶ1SET ○取付ボルト付属

タンデムステップを取り外した時のネジ穴をスマートにドレスアップ。



チェンジフット



JA48 JA58

516-1310120	ブラック/レッド	¥7,700	¥7,000
516-1310190	ブラック/ガンメタリック	¥7,700	¥7,000

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○ペダル前後一式1SET ○全幅×全長：40.5×32mm (シフトアップ) ○全幅×全長：44×35mm (シフトダウン)

シフトチェンジペダル先端に装着する2ピース構造のドレスアップパーツです。



ブレーキフット



JA48 JA58

516-1310220	ブラック/レッド	¥5,500	¥5,000
516-1310290	ブラック/ガンメタリック	¥5,500	¥5,000

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○全幅×全長：60×46mm

ブレーキペダル先端に装着する2ピース構造のドレスアップパーツです。



ビッグフット



JA48 JA58

516-1310920	レッド	¥6,820	¥6,200
516-1310990	ガンメタリック	¥6,820	¥6,200

ブレーキペダル先端に装着するユニークな足型形状のドレスアップパーツです。



○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○全幅×全長：72×98mm

スマートキーケース



JA48

000-9001120	タイプ1・レッド	¥5,280	¥4,800
000-9001160	タイプ1・シルバー	¥5,280	¥4,800
000-9001190	タイプ1・ガンメタリック	¥5,280	¥4,800

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○重量：約 22g

無機質なスマートキーをドレスアップさせるアルミ製キーケースです。

スマートキーケース



JA58

000-9001220	タイプ2・レッド	¥5,280	¥4,800
000-9001250	タイプ2・ブラック	¥5,280	¥4,800
000-9001290	タイプ2・ガンメタリック	¥5,280	¥4,800

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○重量：約 22g

ビレットレバー



JA48 JA58

ハンドル周りのドレスアップに。アルミ削り出しの高品質レバー。



525-1310250	ブラック	¥5,500	¥5,000
525-1310260	シルバー	¥5,500	¥5,000

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○ブレーキ側 1本販売

ブレーキアジャストナット



JA48 JA58

516-9000120	レッドアルマイト	¥1,100	¥1,000
516-9000170	ゴールドアルマイト	¥1,100	¥1,000
516-9000190	ガンメタアルマイト	¥1,100	¥1,000

ブレーキ周りのアクセントに。



○アルミ削り出し製 ○適合純正品番：95015-42000 ○M6 対応 ○六角対辺 19mm サイズの工具に対応

ヘッドライトバイザー



JA48 JA58

※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。ヘッドライトリム挟み込み、両面テープ貼り付け装着です。

800-1310100	40mm	¥1,980	¥1,800
-------------	------	--------	--------

○スチール製 ○クロームメッキ仕上げ

スーパースロットルパイプ



JA48 JA58

純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。

901-1300900	¥660	¥600
-------------	------	------

○ノーマルスロットルホルダー専用 ○ハイスロットル化（ノーマル比）：約 25% アップ ※別途ハンドルグリップが必要です。 ※適合グリップ長 118～120mm

チェーンカバー



JA48 JA58

683-1310050	ブラック	¥13,200	¥12,000
683-1310060	シルバー	¥13,200	¥12,000

足回りのドレスアップに。アルミ製チェーンカバー。



○アルミ製 ○アルマイト仕上げ ○上下 1SET ○ノーマルボルト使用

中空アクスルシャフト



JA48 JA58

498-1310000	フロント	¥3,740	¥3,400
498-1432010	リヤ	¥3,630	¥3,300

○シャフト径：φ12 ○中空穴径：φ5
 ●フロント ○シャフト長（首下長さ）：201mm ○シャフト単体重量：約164g（ノーマル重量194g）
 ●リヤ ○シャフト長（首下長さ）：250mm ○シャフト単体重量：約199g（ノーマル重量234g）

パネ下重量を軽減させる中空穴を開けた軽量アクスルシャフトです。

○スチール製（クロモリ鋼）/ブラック仕上げ



2ポットブレーキキャリパー



JA48 JA58

500-1310220	レッド	¥19,800	¥18,000
500-1310250	ブラック	¥19,800	¥18,000
500-1310270	ゴールド	¥19,800	¥18,000

ノーマルの1ポットキャリパーからニッシン社製の2ポットキャリパーに換装し、ストッピングパワーを向上。カラーバリエーションも3色設定。



○ノーマルブレーキホース使用可 ○ブレーキパッド付属 ○補修用SBSブレーキパッド（797HF）777-0797000 ¥3,630（込）（797RS1）777-0797077 ¥5,500（込）
 ※ブレーキフルード、シーリングワッシャーが別途必要です。

スポークホイールKIT



JA48

509-1310100 ¥44,000 ¥40,000
 ○スチール製 ○リムサイズ：（フロント）17-1.40（リヤ）17-1.60
 ○推奨タイヤサイズ：（フロント）70/90-17（リヤ）80/90-17 ○φ220ディスクローター付属 ○ノーマル、当社製2ポットキャリパー対応
 ※装着にはタイヤチューブが必要です。 ※右側フロントフォークの切削加工が必要です。

アルミキャストホイールからクラシックなスポークホイールスタイルにイメージチェンジさせるホイールKIT。

専用のディスクローターが付属している他、周辺パーツは全てノーマルが再使用可能です。



ナックルカバー



JA48 JA58

562-1427100	ホワイト/ミラーアダプター無	¥5,830	¥5,300
562-1427110	ブラック/ミラーアダプター無	¥5,830	¥5,300

○ポリプロピレン製 ○左右1SET ○ステー付属 ○補修ステー(左右1SET) 562-0900109 ¥3,850 (込)

ライディング中の飛び石や寒風から拳を守るナックルカバーです。カラーバリエーションも豊富に、様々な車種にも対応しています。
※法定速度の範囲内でご使用下さい。



※装着イメージはスーパーカブC125ではありません。

ドライブsprocket (フロント)



JA48 JA58

ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。sprocketは消耗品です。一般公道走行目安として1000kmごとの点検を推奨します。歯先が細くなっている場合は交換して下さい。

530-1010212	12T	¥1,430	¥1,300
530-1010213	13T	¥1,430	¥1,300
530-1010214	14T (ノーマル)	¥1,430	¥1,300
530-1010215	15T	¥1,430	¥1,300
530-1010216	16T	¥1,485	¥1,350
530-1010217	17T	¥1,540	¥1,400

○420サイズ ※12/13Tを装着する際、取付ボルトがチェーンに干渉する場合はM6×10キャップボルトを別途ご用意下さい。 ※T数変更により、ガイドプレートの交換、速度変換パルスユニットの装着が必要です。

ドリブンスprocket (リア)



JA48 JA58

ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。sprocketは消耗品です。一般公道走行目安として1000kmごとの点検を推奨します。歯先が細くなっている場合は交換して下さい。

535-1424029	29T	¥1,980	¥1,800
535-1424030	30T	¥1,980	¥1,800
535-1424031	31T	¥1,980	¥1,800
535-1424032	32T	¥1,980	¥1,800
535-1424033	33T	¥1,980	¥1,800
535-1424034	34T	¥1,980	¥1,800
535-1424035	35T	¥1,980	¥1,800
535-1424036	36T (ノーマル)	¥2,090	¥1,900
535-1424037	37T	¥2,090	¥1,900
535-1151043	43T	¥2,475	¥2,250
535-1151044	44T	¥2,475	¥2,250
535-1151045	45T	¥2,475	¥2,250
535-1151046	46T	¥2,475	¥2,250

○420サイズ ※T数変更により、速度変換パルスユニットの装着が必要な場合があります。詳しくは適合表を参照して下さい。

ワイドチェーンガイドプレート



JA48

683-1300400	¥1,430	¥1,300
-------------	--------	--------

○スチール製 ○ブラック仕上げ ○16Tまで装着可

ワイドチェーンガイドプレート



JA58

683-1452400	¥1,540	¥1,400
-------------	--------	--------

○スチール製 ○ブラック仕上げ ○17Tまで装着可

sprocketカバーに装着されているノーマルチェーンガイドプレートと交換する事で、ノーマルスprocketより、大きいsprocketの装着が可能になります。

速度パルス変換ユニット



JA48

ギヤからスピードパルス拾う車両に有効なスピードメーター表示の補正を行う変換ユニットです。sprocket T数の変更時にご使用下さい。

762-1310100	¥11,000	¥10,000
-------------	---------	---------

ローターボルト



JA48 JA58

正同様サイズの補修用ディスクローターボルトです。ディスクローターの脱着の際は新品ボルトへの交換を。

ボルトは脱着する度にわずかに狂いが生じていきます。再使用するとネジのゆるみやネジ山の破損にもつながりますので、再使用はせず新品の交換をお奨めします。

70-500-71102	M6×17・5本1SET	¥770	¥700
70-500-71002	M6×17・1本販売	¥176	¥160

○補修用 ○スチール製 ○適合純正品番: 90105-KZZ-900 ※再使用不可
○フロント: 5本使用

右側レバー



JA48 JA58

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

70-525-61131	HR-13	¥1,650	¥1,500
--------------	-------	--------	--------

○シルバー ○適合純正品番: 53175-K26-901 ○適合スパーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): φ8.5×15.0×0.3

エアエレメント



JA48 JA58

ノーマルエアクリナーの補修用エアエレメントです。

70-341-13100 ¥1,980 ¥1,800
 ○乾式タイプ ○適合純正品番：17210-KWW-640

ハブダンパー



JA48 JA58

純正同様サイズの補修用ハブダンパーです。ハブダンパーはゴム製品なので劣化するとスロットル操作に対し反応が遅れて加減速します。走行距離を重ねる毎に劣化するので、ガタがある場合は交換をお薦めします。

70-508-14321 ¥1,320 ¥1,200
 ○適合純正品番：06410-KWB-600 ○4ヶ1SET

アルミドレンボルト



JA48 JA58

軽量高強度アルミ合金を採用したドレンボルトです。ドレスアップ効果も高いアルマイト仕上げ。またボルトヘッドにはワイヤーロック用通し穴を設け、先端にはマグネットを記しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

772-0500000 D-1 ¥1,320 ¥1,200
 ○サイズ：M12×14mm×ピッチ1.5 ○補修用ドレンワッシャー(φ12) 0900-092-00004 ¥172(込)

SBS ブレーキパッド 925 シリーズ(フロント)



JA48 JA58

安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

777-0925000 HF ¥3,630 ¥3,300
 777-0925077 RSI ¥5,500 ¥5,000

○材質
 E/HF：セラミック材(ストリート用)
 RSI：シンターメタル材(オフロードレーシング用)

ノンフェードブレーキシュー (リヤ)



JA48 JA58

高温時でも変質の少ないグリップの良い特殊ライニング材を採用。ライニング表面に溝を設置(一部のシューを除く)することにより、冷却効果を高め粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

770-1087030 SH-5N ¥1,760 ¥1,600
 ○ノンアスベスト材使用

